

Публичный прайс-лист

на асинхронные электродвигатели малой и средней мощности от 180 до 225 габарита

действителен с 06.08.2021г.

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):				
			лапчатое (1081/1001)	фланцевое (горизонтальное) (3081/3001)	фланцевое (вертикальный) (3011)	фланцево-лапчатое (2081/2001)	
общепромышленные электродвигатели							
АЗО-МЕ 180	S2	380/660	22,0	143 288	148 187	151 288	150 541
	S4	380/660	22,0	150 892	155 724	158 923	158 248
	M2	380/660	30,0	152 179	156 814	160 027	159 956
	M4	380/660	30,0	168 544	173 606	177 037	177 045
	M6	380/660	18,5	162 912	167 635	170 989	171 035
	M8	380/660	15,0	162 020	166 640	169 981	169 730
АЗО-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	164 398	170 126	173 512	172 740
	S4	660/1140	22,0	173 441	179 432	182 939	182 130
	M2	660/1140	30,0	174 753	180 298	183 816	183 877
	M4	660/1140	30,0	193 010	199 139	202 902	203 092
	M6	660/1140	18,5	186 825	192 065	195 736	196 232
	M8	660/1140	15,0	185 739	190 922	194 579	194 672
АЗО-МЕ 200	M2	380/660	37,0	246 486	253 367	258 117	257 679
	M4	380/660	37,0	257 031	264 583	269 468	270 650
	M6	380/660	22,0	230 707	238 386	242 957	242 288
	M8	380/660	18,5	241 019	248 801	253 497	252 866
	L2	380/660	45,0	255 460	264 330	269 212	268 937
	L4	380/660	45,0	270 304	279 282	284 343	283 145
	L6	380/660	30,0	249 269	257 630	262 431	261 803
	L8	380/660	22,0	247 430	255 773	260 551	259 932
АЗО-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	283 052	292 136	297 352	296 730
	M4	660/1140	37,0	294 692	303 141	308 488	310 277
	M6	660/1140	22,0	264 955	273 115	278 102	278 383
	M8	660/1140	18,5	277 647	287 041	292 195	291 834
	L2	660/1140	45,0	293 930	303 980	309 338	308 913
	L4	660/1140	45,0	311 644	321 767	327 338	327 570
	L6	660/1140	30,0	285 749	295 743	301 002	300 895
	L8	660/1140	22,0	285 127	295 054	300 304	300 213
АЗО-МЕ 225	M2	380/660	55,0	271 753	279 034	283 812	286 039
	M4	380/660	55,0	300 965	309 869	314 985	316 031
	M6	380/660	37,0	286 566	293 979	298 920	301 249
	M8	380/660	30,0	314 334	323 418	328 684	329 761
	MH2	380/660	55,0	265 152	272 371	277 075	279 006
	MH4	380/660	55,0	330 038	339 931	345 378	346 786
	MH6	380/660	37,0	286 584	293 997	298 939	301 268
	MH8	380/660	30,0	314 297	323 382	328 647	329 725
	SA-C-4	380/660	22,0	296 366	305 549	310 618	312 086

АЗО-МЕ 225	SB-C-4	380/660	37,0	321 134	330 927	336 275	337 642
	MC4	380/660	55,0	345 755	355 953	361 576	362 844
	LC4	380/660	75,0	390 258	400 944	407 063	408 233
АЗО-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	312 163	320 648	325 883	328 707
	M4	660/1140	55,0	347 352	357 524	363 165	363 482
	M6	660/1140	37,0	328 643	338 577	344 009	345 641
	M8	660/1140	30,0	360 353	371 569	377 365	378 814
	MH-2	660/1140	55,0	304 363	313 969	319 131	320 408
	MH4	660/1140	55,0	378 496	390 023	396 021	398 681
	MH6	660/1140	37,0	328 663	338 598	344 030	345 925
	MH8	660/1140	30,0	361 733	372 104	377 905	379 644
	SA-C-4	660/1140	22,0	341 541	351 765	357 342	359 415
	SB-C-4	660/1140	37,0	369 895	380 628	386 523	389 441
	MC4	660/1140	55,0	397 906	409 210	415 419	418 294
LC4	660/1140	75,0	447 868	459 919	466 686	468 949	
взрывозащищенные электродвигатели							
АИМ-МЕ 180	S2	380/660	22,0	143 288	148 187	151 288	150 541
	S4	380/660	22,0	150 892	155 724	158 923	158 248
	M2	380/660	30,0	152 179	156 814	160 027	159 956
	M4	380/660	30,0	168 544	173 606	177 037	177 045
	M6	380/660	18,5	162 912	167 635	170 989	171 035
	M8	380/660	15,0	162 020	166 640	169 981	169 730
АИМ-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	164 398	170 126	173 512	172 740
	S4	660/1140	22,0	173 441	179 432	182 939	182 130
	M2	660/1140	30,0	174 753	180 298	183 816	183 877
	M4	660/1140	30,0	193 010	199 139	202 902	203 092
	M6	660/1140	18,5	186 825	192 065	195 736	196 232
	M8	660/1140	15,0	185 739	190 922	194 579	194 672
АИМ-МЕ 200	M2	380/660	37,0	246 486	253 367	258 117	257 679
	M4	380/660	37,0	257 031	264 583	269 468	270 650
	M6	380/660	22,0	230 707	238 386	242 957	242 288
	M8	380/660	18,5	241 019	248 801	253 497	252 866
	L2	380/660	45,0	255 460	264 330	269 212	268 937
	L4	380/660	45,0	270 304	279 282	284 343	283 145
	L6	380/660	30,0	249 269	257 630	262 431	261 803
	L8	380/660	22,0	247 430	255 773	260 551	259 932
АИМ-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	283 052	292 136	297 352	296 730
	M4	660/1140	37,0	294 692	303 141	308 488	310 277
	M6	660/1140	22,0	264 955	273 115	278 102	278 383
	M8	660/1140	18,5	277 647	287 041	292 195	291 834
	L2	660/1140	45,0	293 930	303 980	309 338	308 913
	L4	660/1140	45,0	311 644	321 767	327 338	327 570
	L6	660/1140	30,0	285 749	295 743	301 002	300 895
	L8	660/1140	22,0	285 127	295 054	300 304	300 213
АИМ-МЕ 225	M2	380/660	55,0	271 753	279 034	283 812	286 039
	M4	380/660	55,0	300 965	309 869	314 985	316 031
	M6	380/660	37,0	286 566	293 979	298 920	301 249
	M8	380/660	30,0	314 334	323 418	328 684	329 761
	MH2	380/660	55,0	265 152	272 371	277 075	279 006
	MH4	380/660	55,0	330 038	339 931	345 378	346 786
	MH6	380/660	37,0	286 584	293 997	298 939	301 268
	MH8	380/660	30,0	314 297	323 382	328 647	329 725
	SA-C-4	380/660	22,0	296 366	305 549	310 618	312 086
	SB-C-4	380/660	37,0	321 134	330 927	336 275	337 642
	MC4	380/660	55,0	345 755	355 953	361 576	362 844
LC4	380/660	75,0	390 258	400 944	407 063	408 233	

АИМ-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	312 163	320 648	325 883	328 707
	M4	660/1140	55,0	347 352	357 524	363 165	363 482
	M6	660/1140	37,0	328 643	338 577	344 009	345 641
	M8	660/1140	30,0	360 353	371 569	377 365	378 814
	MH-2	660/1140	55,0	304 363	313 969	319 131	320 408
	MH4	660/1140	55,0	378 496	390 023	396 021	398 681
	MH6	660/1140	37,0	328 663	338 598	344 030	345 925
	MH8	660/1140	30,0	361 733	372 104	377 905	379 644
	SA-C-4	660/1140	22,0	341 541	351 765	357 342	359 415
	SB-C-4	660/1140	37,0	369 895	380 628	386 523	389 441
	MC4	660/1140	55,0	397 906	409 210	415 419	418 294
LC4	660/1140	75,0	447 868	459 919	466 686	468 949	
АИУ-МЕ 180	S2	380/660	22,0	147 587	152 633	155 792	155 058
	S4	380/660	22,0	155 418	160 395	163 654	162 995
	M2	380/660	30,0	156 743	161 518	164 792	164 755
	M4	380/660	30,0	173 600	178 814	182 313	182 358
	M6	380/660	18,5	167 799	172 663	176 082	176 166
	M8	380/660	15,0	166 881	171 640	175 045	174 824
АИУ-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	169 328	175 229	178 681	177 923
	S4	660/1140	22,0	178 644	184 815	188 392	187 595
	M2	660/1140	30,0	179 996	185 707	189 295	189 392
	M4	660/1140	30,0	198 799	205 114	208 955	209 183
	M6	660/1140	18,5	192 430	197 826	201 572	202 120
	M8	660/1140	15,0	191 311	196 651	200 382	200 513
АИУ-МЕ 200	M2	380/660	37,0	253 882	260 968	265 809	265 411
	M4	380/660	37,0	264 742	272 522	277 502	278 770
	M6	380/660	22,0	237 629	245 539	250 195	249 557
	M8	380/660	18,5	248 250	256 265	261 050	260 451
	L2	380/660	45,0	263 124	272 260	277 236	277 006
	L4	380/660	45,0	278 413	287 659	292 821	291 638
	L6	380/660	30,0	256 747	265 360	270 254	269 657
	L8	380/660	22,0	254 852	263 446	268 317	267 732
АИУ-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	291 544	300 901	306 222	305 633
	M4	660/1140	37,0	303 534	312 234	317 691	319 585
	M6	660/1140	22,0	272 904	281 309	286 395	286 735
	M8	660/1140	18,5	285 977	295 653	300 911	300 590
	L2	660/1140	45,0	302 747	313 100	318 567	318 180
	L4	660/1140	45,0	320 994	331 420	337 106	337 397
	L6	660/1140	30,0	294 321	304 616	309 982	309 921
	L8	660/1140	22,0	293 681	303 905	309 262	309 219
АИУ-МЕ 225	M2	380/660	55,0	279 907	287 404	292 274	294 620
	M4	380/660	55,0	309 993	319 165	324 384	325 513
	M6	380/660	37,0	295 164	302 798	307 836	310 286
	M8	380/660	30,0	323 765	333 122	338 494	339 653
	MH2	380/660	55,0	273 106	280 543	285 337	287 377
	MH4	380/660	55,0	339 939	350 128	355 688	357 190
	MH6	380/660	37,0	295 182	302 816	307 855	310 304
	MH8	380/660	30,0	323 727	333 083	338 455	339 617
	SA-C-4	380/660	22,0	305 257	314 716	319 886	321 449
	SB-C-4	380/660	37,0	330 769	340 853	346 310	347 770
	MC4	380/660	55,0	356 127	366 633	372 374	373 729
LC4	380/660	75,0	401 965	412 971	419 222	420 479	
АИУ-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	321 528	330 268	335 609	338 569
	M4	660/1140	55,0	357 773	368 249	374 008	374 386
	M6	660/1140	37,0	338 503	348 736	354 280	356 010
	M8	660/1140	30,0	371 164	382 715	388 633	390 179

АИУ-МЕ 225	MH2	660/1140	55,0	313 493	323 388	328 654	330 020
	MH4	660/1140	55,0	389 852	401 723	407 850	410 641
	MH6	660/1140	37,0	338 523	348 756	354 301	356 302
	MH8	660/1140	30,0	372 584	383 267	389 191	391 032
	SA-C-4	660/1140	22,0	351 786	362 318	368 012	370 198
	SB-C-4	660/1140	37,0	380 991	392 046	398 066	401 125
	MC4	660/1140	55,0	409 842	421 487	427 831	430 844
	LC4	660/1140	75,0	461 305	473 716	480 635	483 016

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55 с видом взрывозащиты:

для электродвигателей серии АИМ-МЕ от 180 до 225 габ. - **1 Ex d IIB T4 Gb**;

для электродвигателей серии АИУ-МЕ от 180 до 225 габ. - **PB Ex d I Mb**.

Цены на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки:

- с двумя свободными концами вала + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**
- тропическое исполнение + **5%**
- морское исполнение + **5%**
- токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**
- расширенная гарантия + **1%**

3. Сервисное обслуживание

НП ЗАО "Электромаш" выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов
- замена запасных частей и комплектующих

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельно заключенному договору.