



Публичный прайс-лист

на асинхронные взрывозащищенные электродвигатели малой мощности

Тип		Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):		
			лапчатое (1281, 1081)	фланцевое (4481, 3081)	фланцево-лапчатое (9881, 2081)
-в корпусе из стали и чугуна					
АИМ-М 63	A2; A4	0,37; 0,25	10 676	11 316	11 530
АИМ-М 63	B2; B4	0,55; 0,37	10 900	11 554	11 773
АИМ-М 71	A2; A4; A6	0,75; 0,55; 0,37	12 249	12 984	13 229
АИМ-М 71	B2; B4; B6	1,1; 0,75; 0,55	12 698	13 460	13 714
АИМ-М 80	A2; A4; A6	1,5; 1,1; 0,75	15 845	16 796	17 113
АИМ-М 80	B2; B4; B6	2,2; 1,5; 1,1	16 744	17 749	18 084
АИМ-М 90	L2; L4; L6	3,0; 2,2; 1,5	20 565	21 799	22 210
АИМ-М 100	S2; S4	4,0; 3,0	25 285	26 802	27 307
АИМ-М 100	L2; L4; L6	5,5; 4,0; 2,2	26 408	27 993	28 521
АИМ-М 112	M2	7,5	34 275	36 331	37 017
АИМ-М 112	M4	5,5	30 791	32 638	33 254
АИМ-М 112	MA6	3,0	27 644	29 303	29 856
АИМ-М 112	MB6	4,0	30 342	32 162	32 769
АИМ-М 112	MA8	2,2	27 982	29 661	30 220
АИМ-М 112	MB8	3,0	30 454	32 281	32 890
АИМ-М 132	S4	7,5	42 590	45 146	45 998
АИМ-М 132	S6	5,5	43 152	45 742	46 605
АИМ-М 132	S8	4,0	41 579	44 074	44 905
АИМ-М 132	M2	11,0	50 457	53 484	54 493
АИМ-М 132	M4	11,0	53 041	56 224	57 285
АИМ-М 132	M6	7,5	49 558	52 531	53 522
АИМ-М 132	M8	5,5	48 097	50 983	51 945
АИМ-М 160	S2	15,0	71 134	75 402	76 825
АИМ-М 160	S4	15,0	70 460	74 687	76 096
АИМ-М 160	S6	11,0	71 696	75 998	77 432
АИМ-М 160	S8	7,5	70 235	74 449	75 854
АИМ-М 160	M2	18,5	79 225	83 979	85 563

АИМ-М 160	М4	18,5	81 810	86 718	88 354
АИМ-М 160	М6	15,0	85 069	90 173	91 874
АИМ-М 160	М8	11,0	81 585	86 480	88 112
-двухскоростные					
АИМ-М 80	В 4/8	0,37/0,75	15 845	16 796	17 113
АИМ-М 90	Л 4/8	0,55/1,1	19 104	20 250	20 632
-в корпусе из легких сплавов					
АИМ-Л 63	А2; А4	0,55; 0,37	8 428	8 934	9 102
АИМ-Л 63	В2; В4	0,75; 0,55	8 765	9 291	9 467
АИМ-Л 71	А2; А4; А6	1,1; 0,75; 0,37	10 114	10 721	10 923
АИМ-Л 71	В2; В4; В6	1,5; 1,1; 0,55	10 339	10 959	11 166
АИМ-Л 80	А2; А4; А6	1,1; 0,75; 0,37	13 710	14 532	14 807
АИМ-Л 80	В2; В4; В6	1,5; 1,1; 0,55	14 496	15 366	15 656
-для привода запорной арматуры					
АИМА-М 63	А2; А4	0,37; 0,25		9 664	
АИМА-М 63	В2; В4	0,55; 0,37		11 125	
АИМА-М 71	А2; А4	0,75; 0,55		12 024	
АИМА-М 71	В2; В4	1,1; 0,75		12 923	
АИМА-М 80	А2; А4; А6	1,5; 1,1; 0,75		15 058	
АИМА-М 80	В2; В4; В6	2,2; 1,5; 1,1		16 407	
АИМА-М 100	С2; С4	4,0; 3,0		23 149	
АИМА-М 100	Л2; Л4; ЛВ4	5,5; 4,0; 5,5		26 071	
АИМА-М 132	С4	7,5		43 714	
АИМА-М 132	М2	11,0		47 647	
АИМА-М 132	М4	11,0		49 445	
-для привода осевых вентиляторов					
АИМ-МВ 112	М2	7,5		36 522	
АИМ-МВ 112	М4	5,5		34 949	
АИМ-МВ 132	С4	7,5		41 579	
АИМ-МВ 132	М2	11,0		47 872	
АИМ-МВ 132	М4	11,0		47 310	
-рудничные электродвигатели					
АИУ 63	А2; А4	0,37; 0,25	14 609	15 485	15 778
АИУ 63	В2; В4	0,55; 0,37	14 946	15 843	16 142
АИУ 71	А2; А4; А6	0,75; 0,55; 0,37	16 519	17 510	17 841
АИУ 71	В2; В4; В6	1,1; 0,75; 0,55	17 081	18 106	18 448
АИУ 80	А2; А4; А6	1,5; 1,1; 0,75	20 228	21 441	21 846
АИУ 80	В2; В4; В6	2,2; 1,5; 1,1	21 127	22 394	22 817
АИУ 90	Л2; Л4; Л6	3,0; 2,2; 1,5	26 184	27 755	28 278
АИУ 100	С2; С4	4,0; 3,0	30 343	32 162	32 769
АИУ 100	Л2; Л4; Л6; Л8	5,5; 4,0; 2,2; 1,5	32 364	34 306	34 953
АИУ 112	М2	7,5	52 929	56 105	57 163
АИУ 112	М4	5,5	43 152	45 742	46 605
АИУ 112	МА6	3,0	39 556	41 930	42 721
АИУ 112	МВ6	4,0	41 916	44 431	45 270
АИУ 112	МА8	2,2	38 882	41 215	41 993
АИУ 112	МВ8	3,0	42 366	44 908	45 755

АИУ 132	S4	7,5	53 153	56 343	57 406
АИУ 132	S6	5,5	53 828	57 058	58 134
АИУ 132	S8	4,0	53 379	56 581	57 649
АИУ 132	M2	11,0	61 133	64 800	66 023
АИУ 132	M4	11,0	62 480	66 230	67 480
АИУ 132	M6	7,5	61 470	65 158	66 387
АИУ 132	M8	5,5	59 784	63 371	64 567
АИУ 160	S2	15,0	79 562	84 336	85 927
АИУ 160	S4	15,0	85 518	90 649	92 360
АИУ 160	S6	11,0	83 945	88 982	90 660
АИУ 160	S8	7,5	81 697	86 599	88 233
АИУ 160	M2	18,5	83 383	88 386	90 054
АИУ 160	M4	18,5	95 857	101 608	103 525
АИУ 160	M6	15,0	94 396	100 060	101 947
АИУ 160	M8	11,0	96 306	102 085	104 011

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55 с видом взрывозащиты:

для электродвигателей АИМ-М от 63 по 80 габ. - **1ExdeПВТ5Gb**;

для электродвигателей АИМ-М от 90 по 160 габ., АИМ-Л от 63 по 80 габ., АИМ-МВ 112, 132 габ. - **1ExdeПВТ4Gb**;

для электродвигателей АИМА-М от 63 по 100, 132 габ. - **2ExdeПВТ4**;

для электродвигателей АИУ - **PВ ExdI или PВ 3В**;

Цены на условиях поставки EXW г. Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2000 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки:

- за два свободных конца вала + **10%**;
- за тропическое исполнение + **5%**;
- за морское исполнение + **5%**;
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**;
- для АИМ-М, АИМ-Л, АИМА-М, АИМ-МВ с взрывозащитой 1ExdПВТ4Gb, 1ExdПВТ5Gb, 1ExdПВТ4 + **5%**;
- для АИМ-М, АИМ-МВ с взрывозащитой 1ExdПСТ4Gb + **10%**;
- за напряжение 660/1140В + **10%** (для АИМ), + **5%** (для АИУ);
- за расширенную гарантию + **1%**.

Для электродвигателей серии АИМ-МТ, АИУ-М от 80 до 160 габ. применяются следующие надбавки к серийным электродвигателям АИМ-М 380В и АИУ 380/660В соответственно:

от 80 по 90 габ. + **10%** за термозащиту;

от 100 по 112 габ. + **7%** за термозащиту;

от 132 по 160 габ. + **5%** за термозащиту;

Для электродвигателей серии АИУ-МП 160 габ. применяются следующие надбавки к серийным АИУ 380/660В:

на 160 габ. + **10%** за термозащиту, увеличенные фланец и пусковой момент.

3. Сервисное обслуживание

НП ЗАО “Электромаш” выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и послегарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов
- замена запасных частей и комплектующих

Возможно выполнение пуско-нладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельно заключенному договору.