



Публичный прайс-лист

на асинхронные взрывозащищенные низковольтные электродвигатели малой мощности от 180 до 225 габ.

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):			
			лапчатое (1081/1001)	фланцевое (3081/3001)	фланцево-лапчатое (2081/2001)	
- Взрывозащищенные электродвигатели						
АИМ-МТ 180	S2	380/660	22,0	150 453	155 596	158 068
	S4	380/660	22,0	158 437	163 510	166 161
	M2	380/660	30,0	159 788	164 655	167 954
	M4	380/660	30,0	176 972	182 286	185 897
	M6	380/660	18,5	171 057	176 017	179 587
	M8	380/660	15,0	170 121	174 972	178 217
АИМ-МТ 180	S2	660/1140	22,0	172 617	178 632	181 378
	S4	660/1140	22,0	182 113	188 404	191 236
	M2	660/1140	30,0	183 491	189 313	193 070
	M4	660/1140	30,0	202 661	209 096	213 247
	M6	660/1140	18,5	196 166	201 668	206 044
	M8	660/1140	15,0	195 026	200 469	204 405
АИМ-МТ 200	M2	380/660	37,0	258 811	266 035	270 563
	M4	380/660	37,0	269 882	277 812	284 182
	M6	380/660	22,0	242 243	250 306	254 402
	M8	380/660	18,5	253 070	261 242	265 509
	L2	380/660	45,0	268 233	277 546	282 384
	L4	380/660	45,0	283 819	293 246	297 302
	L6	380/660	30,0	261 733	270 512	274 893
	L8	380/660	22,0	259 801	268 561	272 929
АИМ-МТ 200	M2	660/1140	37,0	297 205	306 743	311 567
	M4	660/1140	37,0	309 426	318 298	325 791
	M6	660/1140	22,0	278 203	286 771	292 302
	M8	660/1140	18,5	291 529	301 393	306 426
	L2	660/1140	45,0	308 626	319 180	324 359
	L4	660/1140	45,0	327 226	337 856	343 949
	L6	660/1140	30,0	300 037	310 531	315 940
	L8	660/1140	22,0	299 383	309 806	315 224
АИМ-М 225	M2	380/660	55,0	285 341	292 986	300 341
	M4	380/660	55,0	316 013	325 362	331 833

АИМ-М 225	M6	380/660	37,0	300 894	308 678	316 312
	M8	380/660	30,0	330 050	339 589	346 249
	MН2	380/660	55,0	278 409	285 989	292 956
	MН4	380/660	55,0	346 540	356 928	364 125
	MН6	380/660	37,0	300 913	308 697	316 331
	MН8	380/660	30,0	330 012	339 551	346 211
	SA-C-4	380/660	22,0	311 184	320 826	327 690
	SB-C-4	380/660	37,0	337 191	347 473	354 524
	MC4	380/660	55,0	363 043	373 751	380 986
	LC4	380/660	75,0	409 771	420 991	428 645
АИМ-М 225	M2	660/1140	55,0	327 771	336 681	345 143
	M4	660/1140	55,0	364 719	375 400	381 656
	M6	660/1140	37,0	345 075	355 506	362 923
	M8	660/1140	30,0	378 371	390 148	397 755
	MН-2	660/1140	55,0	319 581	329 668	336 428
	MН4	660/1140	55,0	397 421	409 524	418 615
	MН6	660/1140	37,0	345 096	355 528	363 222
	MН8	660/1140	30,0	379 820	390 709	398 626
	SA-C-4	660/1140	22,0	358 618	369 353	377 386
	SB-C-4	660/1140	37,0	388 390	399 659	408 913
	MC4	660/1140	55,0	417 801	429 670	439 209
LC4	660/1140	75,0	470 261	482 915	492 396	
- рудничные электродвигатели						
АИУ-М 180	S2	380/660	22,0	154 966	160 265	162 811
	S4	380/660	22,0	163 189	168 414	171 144
	M2	380/660	30,0	164 580	169 593	172 993
	M4	380/660	30,0	182 280	187 755	191 476
	M6	380/660	18,5	176 189	181 297	184 974
	M8	380/660	15,0	175 225	180 221	183 565
АИУ-М 180	S2	660/1140	22,0	177 795	183 990	186 819
	S4	660/1140	22,0	187 576	194 056	196 974
	M2	660/1140	30,0	188 995	194 992	198 862
	M4	660/1140	30,0	208 739	215 370	219 643
	M6	660/1140	18,5	202 052	207 718	212 226
	M8	660/1140	15,0	200 877	206 483	210 538
АИУ-М 200	M2	380/660	37,0	266 576	274 017	278 681
	M4	380/660	37,0	277 979	286 148	292 708
	M6	380/660	22,0	249 511	257 815	262 034
	M8	380/660	18,5	260 662	269 078	273 474
	L2	380/660	45,0	276 281	285 873	290 857
	L4	380/660	45,0	292 333	302 042	306 220
	L6	380/660	30,0	269 584	278 628	283 139
	L8	380/660	22,0	267 595	276 618	281 118
АИУ-М 200	M2	660/1140	37,0	306 121	315 946	320 914
	M4	660/1140	37,0	318 710	327 846	335 564
	M6	660/1140	22,0	286 549	295 375	301 072
	M8	660/1140	18,5	300 276	310 436	315 619
	L2	660/1140	45,0	317 885	328 755	334 089

АИУ-М 200	L4	660/1140	45,0	337 044	347 991	354 267
	L6	660/1140	30,0	309 037	319 847	325 417
	L8	660/1140	22,0	308 365	319 100	324 680
АИУ-М 225	M2	380/660	55,0	293 902	301 774	309 351
	M4	380/660	55,0	325 493	335 124	341 788
	M6	380/660	37,0	309 922	317 937	325 800
	M8	380/660	30,0	339 953	349 778	356 636
	MH2	380/660	55,0	286 761	294 570	301 746
	MH4	380/660	55,0	356 936	367 635	375 050
	MH6	380/660	37,0	309 941	317 956	325 820
	MH8	380/660	30,0	339 914	349 738	356 597
	SA-C-4	380/660	22,0	320 520	330 452	337 521
	SB-C-4	380/660	37,0	347 308	357 896	365 159
	MC4	380/660	55,0	373 933	384 964	392 416
LC4	380/660	75,0	422 063	433 620	441 503	
АИУ-М 225	M2	660/1140	55,0	337 605	346 781	355 497
	M4	660/1140	55,0	375 662	386 662	393 106
	M6	660/1140	37,0	355 428	366 172	373 811
	M8	660/1140	30,0	389 722	401 851	409 688
	MH2	660/1140	55,0	329 168	339 558	346 521
	MH4	660/1140	55,0	409 345	421 810	431 173
	MH6	660/1140	37,0	355 449	366 194	374 117
	MH8	660/1140	30,0	391 214	402 431	410 584
	SA-C-4	660/1140	22,0	369 375	380 434	388 708
	SB-C-4	660/1140	37,0	400 041	411 648	421 181
	MC4	660/1140	55,0	430 334	442 561	452 386
LC4	660/1140	75,0	484 371	497 402	507 167	
АИУ-МП 180	S2	380/660	22,0	159 554	164 842	167 377
	S4	380/660	22,0	167 816	173 177	175 900
	M2	380/660	30,0	169 290	174 751	178 957
	M4	380/660	30,0	187 653	193 246	197 830
	M6	380/660	18,5	181 996	187 575	191 424
	M8	380/660	15,0	181 114	186 570	189 739
АИУ-МП 180	S2	660/1140	22,0	183 251	188 986	192 511
	S4	660/1140	22,0	193 570	199 884	202 797
	M2	660/1140	30,0	194 633	200 554	204 999
	M4	660/1140	30,0	215 445	222 078	227 223
	M6	660/1140	18,5	208 803	215 014	219 185
	M8	660/1140	15,0	207 417	213 710	217 767
АИУ-МП 200	M2	380/660	37,0	271 606	281 772	286 495
	M4	380/660	37,0	286 825	294 208	302 132
	M6	380/660	22,0	259 958	269 079	274 632
	M8	380/660	18,5	268 957	278 134	283 892
	L2	380/660	45,0	284 027	293 814	300 196
	L4	380/660	45,0	299 901	310 672	315 872
	L6	380/660	30,0	277 361	286 627	291 191
	L8	380/660	22,0	275 314	284 030	289 112

АИУ-МП 200	M2	660/1140	37,0	315 695	326 305	330 385
	M4	660/1140	37,0	329 471	338 233	346 282
	M6	660/1140	22,0	297 772	308 174	313 957
	M8	660/1140	18,5	310 243	320 698	325 434
	L2	660/1140	45,0	327 234	337 540	344 822
	L4	660/1140	45,0	345 936	355 977	363 167
	L6	660/1140	30,0	319 764	330 097	336 000
	L8	660/1140	22,0	314 789	325 710	331 865

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55 с видом взрывозащиты:

для электродвигателей серии АИМ-МТ от 180 до 200 габ. - **1ExdПВТ5Gb**;

для электродвигателей серии АИМ-М 225 габ. - **1ExdПВТ4Gb**;

для электродвигателей серии АИУ-М, АИУ-МП от 180 до 225 габ. - **РВExdI или РВЗВ**.

Цены на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки

- за два свободных конца вала + **5%**
- за тропическое исполнение + **5%**
- за морское исполнение + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**;
- за расширенную гарантию + **1%**;
- для АИМ-М и АИМ-МТ с взрывозащитой 1ExdПСТ5Gb + **5%**;
- за токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**.

2. Сервисное обслуживание

НП ЗАО “Электромаш” выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельному заключенному договору.