



Публичный прайс-лист

на электродвигатели асинхронные низковольтные общепромышленного назначения серии
АЗО(АЗОА) 250 – 355 габ (380/660В, 660/1140В)

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Частота вращения об/мин.	Цена в Руб.РФ (по исполнениям):				
				лапчатое 1001	фланцевое 3001 (горизонтальный)	фланцевое 3011 (вертикальный)	фланцево-лапчатое 2001	
АЗО(АЗОА)-250	S -2	380/660	75	3000	482 647	479 888	487 541	486 943
	M-2	380/660	90		490 423	487 664	495 394	494 720
	LA-2	380/660	110		505 098	502 339	510 216	509 395
	LB-2	380/660	132		507 016	504 257	512 153	511 313
	LC-2	380/660	160		523 263	520 505	528 564	527 560
	LD-2	380/660	200		550 916	548 157	556 492	555 213
	S-4	380/660	75	1500	487 435	484 686	492 386	491 732
	M-4	380/660	90		495 897	493 148	500 932	500 193
	LA-4	380/660	110		513 295	510 546	518 505	517 591
	LB-4	380/660	132		534 579	531 830	540 001	538 875
	LC-4	380/660	160		563 005	560 247	568 702	567 302
	LD-4	380/660	200		604 161	601 411	610 279	608 467
	S-6	380/660	45	1000	518 489	515 650	523 659	522 925
	M-6	380/660	55		528 876	526 038	534 151	533 313
	LA-6	380/660	75		559 103	556 264	564 680	563 539
	LB-6	380/660	90		576 766	573 929	582 521	581 203
	LC-6	380/660	110		607 707	604 858	613 760	612 144
	LD-6	380/660	132		648 604	645 767	655 078	653 051
	S-8	380/660	37	750	470 277	467 368	474 895	474 806
	M-8	380/660	45		417 303	414 394	421 392	421 833
	LA-8	380/660	55		435 438	432 529	439 707	439 968
	LB-8	380/660	75		464 168	461 269	468 735	468 698
	LC-8	380/660	90		480 126	477 229	484 854	484 656
	LD-8	380/660	110		524 561	521 662	529 732	529 101
	S-10	380/660	37	600	437 785	434 827	442 028	442 409
	M-10	380/660	45		460 806	457 837	465 269	465 429
	LA-10	380/660	55		469 678	466 709	474 229	474 301
	LB-10	380/660	75		531 241	528 273	536 409	535 864
АЗО(АЗОА)-250	S -2	660/1140	75	3000	493 241	490 482	498 240	497 537
	M-2	660/1140	90		499 865	497 106	504 930	504 161
	LA-2	660/1140	110		517 303	514 544	522 542	521 600
	LB-2	660/1140	132		519 219	516 462	524 480	523 516
	LC-2	660/1140	160		537 465	534 706	542 907	541 762
	LD-2	660/1140	200		565 706	562 947	571 430	570 003

A30(A30A)-250	S-4	660/1140	75	1500	498 850	496 101	503 915	503 147
	M-4	660/1140	90		508 470	505 720	513 631	512 766
	LA-4	660/1140	110		526 580	523 830	531 922	530 876
	LB-4	660/1140	132		549 547	546 797	555 119	553 843
	LC-4	660/1140	160		578 520	575 761	584 372	582 817
	LD-4	660/1140	200		615 040	612 291	621 267	619 346
	S-6	660/1140	45	1000	571 966	569 127	577 672	576 402
	M-6	660/1140	55		550 461	547 622	555 951	554 897
	LA-6	660/1140	75		572 899	570 060	578 614	577 336
	LB-6	660/1140	90		595 263	592 424	601 202	599 700
	LC-6	660/1140	110		624 296	621 448	630 515	628 733
	LD-6	660/1140	132		672 345	669 507	679 055	676 791
	S-8	660/1140	37	750	411 646	408 738	415 679	416 176
	M-8	660/1140	45		417 431	414 522	421 520	421 961
	LA-8	660/1140	55		437 829	434 922	442 124	442 359
	LB-8	660/1140	75		463 308	460 410	467 868	467 838
	LC-8	660/1140	90		485 109	482 210	489 886	489 639
	LD-8	660/1140	110		528 913	526 016	534 129	533 454
S-10	660/1140	37	600	439 377	436 420	443 637	444 000	
M-10	660/1140	45		460 487	457 518	464 947	465 111	
LA-10	660/1140	55		471 868	468 899	476 441	476 491	
LB-10	660/1140	75		509 664	506 695	514 616	514 288	
A30(A30A)-280	S -2	380/660	75	3000	499 319	497 651	504 980	506 454
	M-2	380/660	90		507 429	505 762	513 164	514 566
	LA-2	380/660	110		522 695	521 027	528 567	529 830
	LB-2	380/660	132		524 722	523 054	530 612	531 857
	LC-2	380/660	160		541 607	539 939	547 649	548 742
	LD-2	380/660	200		570 349	568 681	576 650	577 486
	S-4	380/660	75	1500	504 456	502 798	510 174	511 591
	M-4	380/660	90		513 294	511 637	519 092	520 430
	LA-4	380/660	110		531 318	529 660	537 278	538 453
	LB-4	380/660	132		553 480	551 823	559 640	560 616
	LC-4	380/660	160		583 007	581 339	589 422	590 142
	LD-4	380/660	200		625 090	623 434	631 895	632 237
	S-6	380/660	45	1000	536 142	534 430	542 091	543 510
	M-6	380/660	55		546 962	545 250	553 008	554 330
	LA-6	380/660	75		578 274	576 562	584 602	585 644
	LB-6	380/660	90		596 625	594 913	603 118	603 994
	LC-6	380/660	110		628 669	626 947	635 440	636 037
	LD-6	380/660	132		671 178	669 467	678 342	678 558
	S-8	380/660	37	750	423 509	421 751	428 397	431 033
	M-8	380/660	45		432 566	430 808	437 536	440 090
	LA-8	380/660	55		451 493	449 734	456 632	459 016
	LB-8	380/660	75		480 818	479 070	486 232	488 341
	LC-8	380/660	90		498 156	496 409	503 727	505 680
	LD-8	380/660	110		544 468	542 720	550 455	552 002
S-10	380/660	37	600	453 798	452 015	458 933	461 477	
M-10	380/660	45		477 731	475 937	483 071	485 410	
LA-10	380/660	55		487 049	485 255	492 473	494 729	
LB-10	380/660	75		551 140	549 345	557 140	558 818	
A30(A30A)-280	S -2	660/1140	75	3000	509 766	508 098	515 521	516 901
	M-2	660/1140	90		516 678	515 010	522 496	523 815
	LA-2	660/1140	110		534 773	533 106	540 755	541 909
	LB-2	660/1140	132		536 800	535 132	542 799	543 936
	LC-2	660/1140	160		555 767	554 100	561 937	562 903
	LD-2	660/1140	200		585 158	583 491	591 592	592 295

A30(A30A)-280	S-4	660/1140	75	1500	515 760	514 102	521 580	522 895
	M-4	660/1140	90		525 773	524 116	531 683	532 909
	LA-4	660/1140	110		544 508	542 851	550 587	551 644
	LB-4	660/1140	132		568 377	566 720	574 671	575 513
	LC-4	660/1140	160		598 437	596 769	604 991	605 572
	LD-4	660/1140	200		636 290	634 633	643 195	643 436
	S-6	660/1140	45	1000	589 950	588 239	596 383	597 319
	M-6	660/1140	55		567 794	566 082	574 027	575 162
	LA-6	660/1140	75		590 784	589 073	597 225	598 153
	LB-6	660/1140	90		611 857	610 145	618 487	619 225
	LC-6	660/1140	110		643 618	641 896	650 524	650 987
	LD-6	660/1140	132		693 466	691 755	700 831	700 845
	S-8	660/1140	37	750	425 744	423 986	430 652	433 269
	M-8	660/1140	45		431 699	429 941	436 661	439 222
	LA-8	660/1140	55		452 698	450 939	457 848	460 221
	LB-8	660/1140	75		478 322	476 576	483 715	485 847
	LC-8	660/1140	90		501 367	499 619	506 966	508 891
	LD-8	660/1140	110		546 461	544 713	552 466	553 994
	S-10	660/1140	37	600	454 333	452 549	459 473	462 011
	M-10	660/1140	45		476 063	474 268	481 387	483 743
LA-10	660/1140	55	487 778		485 984	493 208	495 458	
LB-10	660/1140	75	526 686		524 892	532 466	534 366	
A30(A30A)-315	S -2	380/660	250	3000	695 561	700 221	712 496	711 785
	M-2	380/660	315		726 621	733 405	745 912	744 910
	LA-2	380/660	400		768 471	776 777	789 587	788 360
	S-4	380/660	250	1500	746 516	751 302	763 935	762 866
	M-4	380/660	315		792 360	799 256	812 224	810 840
	LA-4	380/660	400		849 654	858 072	871 452	869 655
	S-6	380/660	160	1000	647 342	732 649	745 151	744 232
	M-6	380/660	200		780 914	789 974	802 877	801 557
	LA-6	380/660	250		830 515	840 921	854 181	852 505
	LB-6	380/660	315		888 494	900 733	914 412	912 316
	S-8	380/660	132	750	798 682	805 608	818 620	817 191
	M-8	380/660	160		823 443	832 503	845 704	844 087
	LA-8	380/660	200		855 996	866 402	879 840	877 986
	LB-8	380/660	250		911 138	923 378	937 214	934 959
	S-10	380/660	90	600	785 359	792 288	805 206	803 871
	M-10	380/660	110		802 974	809 902	822 944	821 485
	LA-10	380/660	132		849 559	858 619	872 002	870 201
LB-10	380/660	160	886 573		896 980	910 632	908 563	
LC-10	380/660	200	971 964		984 664	998 930	995 789	
A30(A30A)-315	S -2	660/1140	250	3000	701 320	705 980	718 295	717 543
	M-2	660/1140	315		734 728	741 512	754 076	753 096
	LA-2	660/1140	400		765 424	773 728	786 518	785 311
	S-4	660/1140	250	1500	749 865	754 650	767 306	766 213
	M-4	660/1140	315		789 397	796 295	809 243	807 879
	LA-4	660/1140	400		824 250	832 667	845 868	844 250
	S-6	660/1140	160	1000	730 946	737 873	750 411	749 456
	M-6	660/1140	200		753 608	762 668	775 381	774 250
	LA-6	660/1140	250		822 283	832 689	845 891	844 273
	LB-6	660/1140	315		846 174	858 414	871 795	869 997
	S-8	660/1140	132	750	794 388	801 314	814 297	812 897
	M-8	660/1140	160		822 646	831 705	844 901	843 287
	LA-8	660/1140	200		851 317	861 724	875 130	873 307
	LB-8	660/1140	250		953 042	965 282	979 413	976 865
	S-10	660/1140	90	600	782 102	789 030	801 926	800 613
	M-10	660/1140	110		799 310	806 236	819 253	817 819

A30(A30A)-315	LA-10	660/1140	132	600	855 901	864 960	878 389	876 544
	LB-10	660/1140	160		903 470	913 876	927 646	925 460
	LC-10	660/1140	200		962 690	975 389	989 589	986 513
A30(A30A)-355	S-2	380/660	250	3000	697 148	700 514	712 083	713 371
	M-2	380/660	315		728 207	733 699	745 467	746 576
	LA-2	380/660	400		770 079	777 070	789 098	789 947
	S-4	380/660	250	1500	748 104	751 596	763 472	764 452
	M-4	380/660	315		793 946	799 550	811 714	812 427
	LA-4	380/660	400		851 241	858 365	870 881	871 242
	S-6	380/660	160	1000	727 310	732 943	744 707	745 820
	M-6	380/660	200		782 503	790 268	802 376	803 145
	LA-6	380/660	250		832 102	841 214	853 627	854 091
	LB-6	380/660	315	750	890 080	901 027	913 798	913 904
	S-8	380/660	132		800 279	805 913	818 114	818 789
	M-8	380/660	160		825 030	832 796	845 159	845 673
	LA-8	380/660	200		857 583	866 695	879 261	879 572
	LB-8	380/660	250	600	912 724	923 671	936 579	936 548
	S-10	380/660	90		786 948	792 580	804 701	805 457
	M-10	380/660	110		804 562	810 195	822 422	823 071
	LA-10	380/660	132		851 146	858 912	871 431	871 789
	LB-10	380/660	160		888 161	897 273	910 023	910 150
LC-10	380/660	200	973 553		984 959	998 235	997 375	
A30(A30A)-355	S-2	660/1140	250	3000	702 908	706 274	717 877	719 130
	M-2	660/1140	315		736 315	741 807	753 623	754 684
	LA-2	660/1140	400		767 031	774 021	786 030	786 898
	S-4	660/1140	250	1500	751 451	754 943	766 838	767 799
	M-4	660/1140	315		790 985	796 588	808 733	809 465
	LA-4	660/1140	400		825 836	832 960	845 324	845 837
	S-6	660/1140	160	1000	732 533	738 167	749 962	751 044
	M-6	660/1140	200		755 195	762 961	774 905	775 838
	LA-6	660/1140	250		823 871	832 984	845 348	845 859
	LB-6	660/1140	315	750	847 761	858 707	871 225	871 584
	S-8	660/1140	132		795 985	801 618	813 794	814 495
	M-8	660/1140	160		824 232	831 998	844 356	844 875
	LA-8	660/1140	200		852 905	862 017	874 556	874 894
	LB-8	660/1140	250	600	954 629	965 575	978 735	978 452
	S-10	660/1140	90		783 689	789 323	801 425	802 200
	M-10	660/1140	110		800 896	806 530	818 735	819 407
	LA-10	660/1140	132		857 489	865 255	877 813	878 131
	LB-10	660/1140	160		905 057	914 170	927 020	927 046
LC-10	660/1140	200	964 278		975 684	988 904	988 101	

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55, на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включает упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки

- с двумя свободными концами вала + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**
- тропическое исполнение + **5%**
- морское исполнение + **5%**
- токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**
- расширенная гарантия + **1%**

2. Сервисное обслуживание

НП ЗАО "Электромаш" выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.
Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов
- замена запасных частей и комплектующих

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельно заключенному договору.