



Публичный прайс-лист

на электродвигатели асинхронные низковольтные общепромышленного назначения серии
АЗО(АЗОА) 250 – 355 габ (380/660В, 660/1140В)

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Частота вращения об/мин.	Цена в Руб.РФ (по исполнениям)				
				лапчатое 1001	фланцевое 3001 (горизонтальный)	фланцевое 3011 (вертикальный)	фланцево-лапчатое 2001	
АЗО(АЗОА)-250	S -2	380/660	75	3000	695 012	691 039	702 058	701 198
	M-2	380/660	90		706 209	702 236	713 367	712 396
	LA-2	380/660	110		727 341	723 369	734 711	733 529
	LB-2	380/660	132		730 103	726 130	737 500	736 290
	LC-2	380/660	160		753 499	749 528	761 132	759 686
	LD-2	380/660	200		793 319	789 346	801 348	799 506
	S-4	380/660	75	1500	701 907	697 948	709 036	708 094
	M-4	380/660	90		714 092	710 133	721 343	720 279
	LA-4	380/660	110		739 145	735 186	746 647	745 331
	LB-4	380/660	132		769 793	765 835	777 602	775 980
	LC-4	380/660	160		810 728	806 755	818 931	816 915
	LD-4	380/660	200		869 991	866 032	878 802	876 192
	S-6	380/660	45	1000	746 623	742 535	754 070	753 012
	M-6	380/660	55		761 582	757 494	769 178	767 971
	LA-6	380/660	75		805 108	801 020	813 139	811 497
	LB-6	380/660	90		830 544	826 458	838 831	836 933
	LC-6	380/660	110		875 099	870 996	883 815	881 487
	LD-6	380/660	132		933 990	929 904	943 312	940 394
	S-8	380/660	37	750	677 199	673 010	683 849	683 720
	M-8	380/660	45		600 917	596 728	606 804	607 440
LA-8	380/660	55	627 030		622 841	633 179	633 554	
LB-8	380/660	75	668 402		664 228	674 979	674 925	
LC-8	380/660	90	691 382		687 210	698 190	697 905	
LD-8	380/660	110	755 367		751 193	762 814	761 905	
S-10	380/660	37	600	630 411	626 151	636 521	637 069	
M-10	380/660	45		663 561	659 285	669 987	670 218	
LA-10	380/660	55		676 336	672 061	682 890	682 994	
LB-10	380/660	75		764 987	760 713	772 429	771 645	
АЗО(АЗОА)-250	S -2	660/1140	75	3000	710 267	706 294	717 465	716 454
	M-2	660/1140	90		719 805	715 832	727 099	725 992
	LA-2	660/1140	110		744 916	740 943	752 461	751 103
	LB-2	660/1140	132		747 676	743 705	755 251	753 863
	LC-2	660/1140	160		773 950	769 977	781 786	780 137
	LD-2	660/1140	200		814 617	810 644	822 860	820 804

A30(A30A)-250	S-4	660/1140	75	1500	718 344	714 385	725 638	724 531
	M-4	660/1140	90		732 196	728 237	739 629	738 383
	LA-4	660/1140	110		758 275	754 316	765 968	764 462
	LB-4	660/1140	132		791 347	787 388	799 371	797 534
	LC-4	660/1140	160		833 069	829 096	841 496	839 256
	LD-4	660/1140	200		885 658	881 699	894 624	891 859
	S-6	660/1140	45	1000	823 631	819 543	831 847	830 020
	M-6	660/1140	55		792 664	788 576	800 570	799 052
	LA-6	660/1140	75		824 975	820 887	833 205	831 364
	LB-6	660/1140	90		857 179	853 091	865 731	863 568
	LC-6	660/1140	110		898 987	894 884	907 942	905 376
	LD-6	660/1140	132		968 176	964 090	977 840	974 580
	S-8	660/1140	37	750	592 770	588 583	598 578	599 293
	M-8	660/1140	45		601 100	596 911	606 989	607 624
	LA-8	660/1140	55		630 474	626 287	636 659	636 997
	LB-8	660/1140	75		667 163	662 991	673 730	673 687
	LC-8	660/1140	90		698 557	694 383	705 436	705 080
	LD-8	660/1140	110		761 635	757 463	769 146	768 173
S-10	660/1140	37	600	632 703	628 444	638 838	639 360	
M-10	660/1140	45		663 102	658 826	669 523	669 759	
LA-10	660/1140	55		679 489	675 214	686 075	686 147	
LB-10	660/1140	75		733 916	729 641	741 046	740 574	
A30(A30A)-280	S -2	380/660	75	3000	719 019	716 617	727 172	729 294
	M-2	380/660	90		730 698	728 297	738 956	740 975
	LA-2	380/660	110		752 680	750 279	761 136	762 956
	LB-2	380/660	132		755 600	753 198	764 082	765 875
	LC-2	380/660	160		779 914	777 512	788 614	790 189
	LD-2	380/660	200		821 303	818 901	830 376	831 580
	S-4	380/660	75	1500	726 416	724 029	734 650	736 691
	M-4	380/660	90		739 144	736 757	747 492	749 419
	LA-4	380/660	110		765 098	762 711	773 680	775 373
	LB-4	380/660	132		797 012	794 625	805 881	807 287
	LC-4	380/660	160		839 530	837 128	848 767	849 805
	LD-4	380/660	200		900 130	897 745	909 929	910 421
	S-6	380/660	45	1000	772 044	769 579	780 610	782 654
	M-6	380/660	55		787 625	785 160	796 331	798 235
	LA-6	380/660	75		832 715	830 250	841 827	843 327
	LB-6	380/660	90		859 139	856 675	868 489	869 751
	LC-6	380/660	110		905 283	902 804	915 033	915 894
	LD-6	380/660	132		966 497	964 032	976 813	977 124
	S-8	380/660	37	750	609 853	607 321	616 892	620 687
	M-8	380/660	45		622 895	620 363	630 051	633 729
	LA-8	380/660	55		650 149	647 617	657 551	660 983
	LB-8	380/660	75		692 378	689 861	700 175	703 211
	LC-8	380/660	90		717 345	714 828	725 367	728 179
	LD-8	380/660	110		784 034	781 517	792 656	794 883
	S-10	380/660	37	600	653 469	650 901	660 864	664 526
	M-10	380/660	45		687 933	685 349	695 622	698 990
	LA-10	380/660	55		701 351	698 767	709 161	712 410
	LB-10	380/660	75		793 641	791 057	802 281	804 698
A30(A30A)-280	S -2	660/1140	75	3000	734 063	731 661	742 351	744 338
	M-2	660/1140	90		744 016	741 615	752 394	754 293
	LA-2	660/1140	110		770 073	767 673	778 687	780 349
	LB-2	660/1140	132		772 992	770 591	781 631	783 267
	LC-2	660/1140	160		800 305	797 904	809 190	810 580
	LD-2	660/1140	200		842 628	840 226	851 893	852 905

A30(A30A)-280	S-4	660/1140	75	1500	742 694	740 307	751 075	752 969
	M-4	660/1140	90		757 113	754 726	765 624	767 389
	LA-4	660/1140	110		784 092	781 705	792 845	794 367
	LB-4	660/1140	132		818 464	816 077	827 526	828 739
	LC-4	660/1140	160		861 749	859 348	871 187	872 024
	LD-4	660/1140	200		916 257	913 872	926 201	926 548
	S-6	660/1140	45	1000	849 528	847 064	858 792	860 139
	M-6	660/1140	55		817 623	815 158	826 599	828 233
	LA-6	660/1140	75		850 728	848 265	860 004	861 340
	LB-6	660/1140	90		881 074	878 609	890 621	891 684
	LC-6	660/1140	110		926 810	924 331	936 754	937 421
	LD-6	660/1140	132		998 592	996 127	1 009 197	1 009 217
	S-8	660/1140	37	750	613 072	610 540	620 139	623 907
	M-8	660/1140	45		621 647	619 115	628 792	632 480
	LA-8	660/1140	55		651 884	649 353	659 301	662 718
	LB-8	660/1140	75		688 784	686 269	696 550	699 619
	LC-8	660/1140	90		721 968	719 451	730 031	732 803
	LD-8	660/1140	110		786 903	784 386	795 551	797 752
	S-10	660/1140	37	600	654 239	651 671	661 641	665 297
	M-10	660/1140	45		685 531	682 947	693 198	696 589
LA-10	660/1140	55	702 401		699 816	710 219	713 459	
LB-10	660/1140	75	758 428		755 844	766 752	769 487	
A30(A30A)-315	S -2	380/660	250	3000	1 001 608	1 008 318	1 025 994	1 024 970
	M-2	380/660	315		1 046 334	1 056 103	1 074 114	1 072 671
	LA-2	380/660	400		1 106 599	1 118 558	1 137 006	1 135 238
	S-4	380/660	250	1500	1 074 983	1 081 876	1 100 066	1 098 528
	M-4	380/660	315		1 140 999	1 150 928	1 169 603	1 167 610
	LA-4	380/660	400		1 223 502	1 235 624	1 254 891	1 252 303
	S-6	380/660	160	1000	932 173	1 055 015	1 073 018	1 071 694
	M-6	380/660	200		1 124 517	1 137 563	1 156 143	1 154 242
	LA-6	380/660	250		1 195 942	1 210 926	1 230 020	1 227 608
	LB-6	380/660	315		1 279 432	1 297 055	1 316 754	1 313 734
	S-8	380/660	132	750	1 150 102	1 160 076	1 178 813	1 176 755
	M-8	380/660	160		1 185 758	1 198 804	1 217 813	1 215 486
	LA-8	380/660	200		1 232 635	1 247 619	1 266 970	1 264 300
	LB-8	380/660	250		1 312 039	1 329 665	1 349 588	1 346 342
	S-10	380/660	90	600	1 130 917	1 140 894	1 159 496	1 157 574
	M-10	380/660	110		1 156 282	1 166 259	1 185 039	1 182 939
	LA-10	380/660	132		1 223 365	1 236 411	1 255 682	1 253 090
LB-10	380/660	160	1 276 665		1 291 651	1 311 310	1 308 330	
LC-10	380/660	200	1 399 629		1 417 917	1 438 459	1 433 937	
A30(A30A)-315	S -2	660/1140	250	3000	1 009 901	1 016 612	1 034 345	1 033 263
	M-2	660/1140	315		1 058 009	1 067 778	1 085 869	1 084 458
	LA-2	660/1140	400		1 102 211	1 114 168	1 132 586	1 130 848
	S-4	660/1140	250	1500	1 079 805	1 086 695	1 104 921	1 103 346
	M-4	660/1140	315		1 136 732	1 146 665	1 165 310	1 163 345
	LA-4	660/1140	400		1 186 920	1 199 041	1 218 051	1 215 721
	S-6	660/1140	160	1000	1 052 563	1 062 536	1 080 592	1 079 217
	M-6	660/1140	200		1 085 196	1 098 242	1 116 548	1 114 920
	LA-6	660/1140	250		1 184 087	1 199 073	1 218 083	1 215 753
	LB-6	660/1140	315		1 218 490	1 236 116	1 255 385	1 252 796
	S-8	660/1140	132	750	1 143 919	1 153 892	1 172 587	1 170 572
	M-8	660/1140	160		1 184 610	1 197 655	1 216 657	1 214 334
	LA-8	660/1140	200		1 225 897	1 240 883	1 260 187	1 257 563
	LB-8	660/1140	250		1 372 380	1 390 006	1 410 355	1 406 686
	S-10	660/1140	90	600	1 126 227	1 136 203	1 154 774	1 152 883
	M-10	660/1140	110		1 151 006	1 160 979	1 179 725	1 177 659

A30(A30A)-315	LA-10	660/1140	132	600	1 232 497	1 245 543	1 264 880	1 262 223
	LB-10	660/1140	160		1 300 996	1 315 982	1 335 810	1 332 662
	LC-10	660/1140	200		1 386 273	1 404 560	1 425 009	1 420 579
A30(A30A)-355	S-2	380/660	250	3000	1 003 894	1 008 740	1 025 399	1 027 254
	M-2	380/660	315		1 048 619	1 056 526	1 073 472	1 075 069
	LA-2	380/660	400		1 108 913	1 118 981	1 136 302	1 137 524
	S-4	380/660	250	1500	1 077 270	1 082 299	1 099 399	1 100 810
	M-4	380/660	315		1 143 282	1 151 353	1 168 869	1 169 895
	LA-4	380/660	400		1 225 787	1 236 045	1 254 069	1 254 588
	S-6	380/660	160	1000	1 047 326	1 055 438	1 072 378	1 073 981
	M-6	380/660	200		1 126 804	1 137 985	1 155 421	1 156 528
	LA-6	380/660	250		1 198 228	1 211 349	1 229 223	1 229 891
	LB-6	380/660	315	750	1 281 715	1 297 478	1 315 870	1 316 021
	S-8	380/660	132		1 152 401	1 160 514	1 178 084	1 179 057
	M-8	380/660	160		1 188 043	1 199 227	1 217 029	1 217 769
	LA-8	380/660	200		1 234 920	1 248 041	1 266 136	1 266 584
	LB-8	380/660	250	600	1 314 323	1 330 086	1 348 674	1 348 629
	S-10	380/660	90		1 133 204	1 141 316	1 158 770	1 159 858
	M-10	380/660	110		1 158 569	1 166 680	1 184 287	1 185 223
	LA-10	380/660	132		1 225 650	1 236 833	1 254 861	1 255 376
	LB-10	380/660	160	600	1 278 952	1 292 073	1 310 433	1 310 616
	LC-10	380/660	200		1 401 916	1 418 341	1 437 458	1 436 220
	S-2	660/1140	250		3000	1 012 188	1 017 034	1 033 743
M-2	660/1140	315	1 060 294			1 068 202	1 085 217	1 086 745
LA-2	660/1140	400	1 104 524	1 114 591		1 131 884	1 133 133	
S-4	660/1140	250	1500	1 082 089	1 087 118	1 104 246	1 105 631	
M-4	660/1140	315		1 139 019	1 147 087	1 164 576	1 165 630	
LA-4	660/1140	400		1 189 204	1 199 463	1 217 266	1 218 005	
S-6	660/1140	160	1000	1 054 848	1 062 960	1 079 945	1 081 503	
M-6	660/1140	200		1 087 481	1 098 664	1 115 864	1 117 207	
LA-6	660/1140	250		1 186 374	1 199 497	1 217 301	1 218 037	
LB-6	660/1140	315	750	1 220 776	1 236 538	1 254 563	1 255 080	
S-8	660/1140	132		1 146 219	1 154 330	1 171 863	1 172 872	
M-8	660/1140	160		1 186 894	1 198 078	1 215 873	1 216 620	
LA-8	660/1140	200		1 228 184	1 241 305	1 259 361	1 259 848	
LB-8	660/1140	250	600	1 374 665	1 390 428	1 409 378	1 408 971	
S-10	660/1140	90		1 128 512	1 136 625	1 154 052	1 155 168	
M-10	660/1140	110		1 153 290	1 161 403	1 178 978	1 179 946	
LA-10	660/1140	132		1 234 784	1 245 967	1 264 051	1 264 508	
LB-10	660/1140	160	600	1 303 283	1 316 404	1 334 909	1 334 947	
LC-10	660/1140	200		1 388 560	1 404 984	1 424 022	1 422 866	

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55, на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включает упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки

- с двумя свободными концами вала + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**
- тропическое исполнение + **5%**
- морское исполнение + **5%**
- токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**
- расширенная гарантия + **1%**

2. Сервисное обслуживание

НП ЗАО "Электромаш" выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов
- замена запасных частей и комплектующих

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельно заключенному договору.